



UAWGAI

Z ław fundamentowych wyprowadzić pręty do zbrojenia trzpieni żelbetowych oraz filarów z cegły klinkierowej.

T1 - Trzpień żelbetowy 24 x 24 cm z betonu C20/25 (B25)

stizemiona Ø6 co 18 cm (stal St05-b)

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>NIERUCHOMOŚCI AZYMUT</b><br><b>Kolekcja i Węćas</b><br>63 - 900 Rawicz - ul. Piłsudskiego nr 5<br>tel.(65) 545 - 542 - 36 - 36 |   |  |  |
| <b>OBIEKT</b><br><br>BUDYNEK CENTRUM KULTURALNO - EDUKACYJNE W SZKARADOWIE<br>WRAZ Z REMIZĄ STRZAČKĄ                              |   |  |  |
| <b>RYSUNEK</b><br><br><b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>   | Skala: 1:50   |  |  |
| <b>ADRES BUDOWY</b><br><br>działka nr 279 Skaradowo<br>63-900 Juremów   | Data: 18.06.2010r   |  |  |
| <b>INWESTOR</b><br><br>Gmina Juremów<br>ul Rynek 26 63-900 Juremów  | Ochroniona Strefa Pełzania w Skaradowie<br>63-900 Juremów |  |  |
| <b>Studium: Projekt budowlany</b><br><br>Autor projektu: mgr inż. arch. Dorota Duda<br>Projektował: mgr inż. Mirosław Węćas       | Branża: Konstrukcja                                       |  |  |
|   | Upr. nr 165/2010<br>spec. architektura                    | Upr. nr 165/2010<br>spec. architektura | Upr. nr 165/2010<br>spec. architektura |
|   | Upr. nr 165/2010<br>spec. budownictwo                     | Upr. nr 165/2010<br>spec. budownictwo  | Upr. nr 165/2010<br>spec. budownictwo  |
|   | Upr. nr 165/2010<br>spec. budownictwo                     | Upr. nr 165/2010<br>spec. budownictwo  | Upr. nr 165/2010<br>spec. budownictwo  |
| Sprawdził: mgr inż. Mirosław Staruchowski   | Upr. nr 165/2010<br>spec. budownictwo                     |  |  |