



Prefabrykaty betonowe beton B45 W8
Wokół studni wykonać obsypkę z gruntu niespoistego o szerokości 30 cm.
Obsypkę zagęścić do wskaźnika 0,98 ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora).

Kanalizacja deszczowa
Studnia uliczna ściekowa - wpust uliczny

| Andrzej Kędziora Leszno | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------|
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach - etap I | | | Stadium | PB-PW |
| Adres obiektu | Droga gminna dz. nr ewid. 72 i dz. 89/2, 97/7, 105/13 Jeziora, Gmina Jutrosin, powiat rawicki | | | Skala | 1:20 |
| Rysunek | Kanalizacja deszczowa Studnia ściekowa - wpust uliczny | | | Rysunek nr | 9 |
| | | | | Data oprac. | 11.2016 |
| Funkcja | Tytuł, imię i nazwisko | Specjalność | Zakres | Nr upr. bud. | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Kędziora | Instalacyjno inżynierska | Wodoc. Kanal. | 1616/93/Lo | |
| Projektant | mgr inż. Mieczysław Olejniczak | Wodno melioracyjna | | 1242/89/Lo | |