

KRATA



LP.	WYSZCZEGOLNIEŃIE	JEDN.	ILOŚĆ
1.	Wylot	m^3	0,36
2.	Bruk z kamienia polnego gr.20cm na podsypoce cementowo -piaskowej 1:4 gr.15cm- dł.3,0m	m^2	5,60
3.	Krata z prętów Ø10mm	kg	2,40

UWAGA

1. Wykonać 2-szt wylotów
2. Rzędne podano w nawiasach

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO" ul. Zofi Ryblewskiej - Cichońskiej 4d, 63-900 Rawicz (Telefaks 065-545-40-66)					
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki - kanalizacja deszczowa				
Nr ew. działek	Nr. ewid. 15			Stadium	PB - PW
Adres obiektu	Droga gminna nr 825015 Jutrosin - Szymonki - dz. nr 15			Skala	1 :20
Rysunek	WYLOT KANAŁU DO ROWU			Rysunek nr	6
				Data oprac.	07.2008
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	inż. Zdzisław Olejnik	konstrukcyjno-inżynieryjna	drogi i ulice	863/86/Lo w/21/88/	
Projektant	mgr inż. Andrzej Grzesiak	wodno-melior.	—	1078/88/Lo	
Sprawdził	inż. Lech Przybylak	instalacyjno - inż.	sieci wodoc.-kanaliz.	1027/86/Lo	